

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / 2020/878/UE**

Afdrukdatum: 26.05.2026

Versienummer 1

herzien op: 26.05.2026

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** Seal-it® 326 Glazing
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
*Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **Toepassing van de stof / van de bereiding**  
*Kleefmiddel*  
*Afdichtmiddel*
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
*Connect Products B.V.*  
*Duurzaamheidsring 220*  
*NL-4231 EX Meerkerk*  
*Tel: +31 (0)183 731400*  
*info@connectproducts.nl*
- **Informatie verstreckende afdeling:** *Afdeling Productveiligheid*
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
*NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, NL - 3721 MA Bilthoven. Telefoon (24 h): +31 (0)88 755 8000 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.*  
*Giftinformationszentrum-Nord; Tel.: +49 (0)551 19240*

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**  
*Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.*
- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008** *Niet van toepassing*
- **Gevarenpictogrammen** *Niet van toepassing*
- **Signaalwoord** *Niet van toepassing*
- **Gevarenaanduidingen** *Niet van toepassing*
- **Aanvullende gegevens:**  
*Bevat trimethoxyvinylsilaan, N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.*  
*Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.*
- **2.3 Andere gevaren**
- **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** *Niet van toepassing*
- **zPzB:** *Niet van toepassing*

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- **3.2 Mengsels**
- **Beschrijving:** *Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.*

**Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                |                                                  |          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| CAS: 2768-02-7                 | trimethoxyvinylsilaan                            | ≥1–≤2,5% |
| EINECS: 220-449-8              | ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Acute Tox. 4, H332; Skin |          |
| Reg.nr.: 01-2119513215-52-XXXX | Sens. 1B, H317                                   |          |

(Vervolg op blz. 2)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / 2020/878/UE**

Afdrukdatum: 26.05.2026

Versienummer 1

herzien op: 26.05.2026

**Handelsnaam: Seal-it® 326 Glazing**

CAS: 1760-24-3  
EINECS: 217-164-6  
Reg.nr.: 01-2119970215-39-XXXX

N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine  
⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Sens. 1, H317; STOT  
SE 3, H335

(Vervolg van blz. 1)

≥0,1–&lt;1%

· **Aanvullende gegevens:** De tekst van de genoemde gevareninformatie is te vinden in sectie 16.**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
  - **Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.
  - **Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
  - **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
  - **Na inslikken:** Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

- **5.1 Blusmiddelen**
  - **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
  - **Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
Niet vereist
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:** Mechanisch opnemen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie sectie 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie sectie 8.  
Informatie inzake berging - zie sectie 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.
- **Informatie over brand- en explosiebeveiliging:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 3)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / 2020/878/UE**

Afdrukdatum: 26.05.2026

Versienummer 1

herzien op: 26.05.2026

**Handelsnaam: Seal-it® 326 Glazing**

(Vervolg van blz. 2)

- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Vereisten voor opslagruimtes en vaten:** *Geen bijzondere eisen.*
- **Informatie voor gezamenlijke opslag:** *Niet vereist*
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** *Geen.*
- **Opslagklasse:** 13
- **7.3 Specifiek eindgebruik** *Geen verdere relevante informatie beschikbaar.*

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met werkplekgerelateerde grenswaarden die moeten worden gecontroleerd:**  
*Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.*
- **Aanvullende gegevens:** *Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.*
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Passende technische maatregelen** *Geen aanvullende gegevens. Zie sectie 7.*
- **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
*Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.*
- **Bescherming van de ademhalingswegen** *Niet vereist*
- **Bescherming van de handen**  
*Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.*  
*Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.*
- **Handschoenmateriaal**  
*Chemicaliënbestendige beschermende handschoenen (EN ISO 374).*  
*Minimale laagdikte: 0,5 mm*  
*Permeatietijd (doorbraaktijd): 240 min*  
*De doorbraaktijden bepaald in overeenstemming met EN 16523-1 werden niet uitgevoerd onder praktische omstandigheden.*  
*Een maximale draagtijd die overeenkomt met 50% van de doorbraaktijd wordt aanbevolen.*  
*Nitrilrubber*  
*Butylrubber*  
*Chloropreenrubber*  
*De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden gecontroleerd.*
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**  
*De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.*

(Vervolg op blz. 4)

NL

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / 2020/878/UE

Afdrukdatum: 26.05.2026

Versienummer 1

herzien op: 26.05.2026

**Handelsnaam: Seal-it® 326 Glazing**

· Bescherming van de ogen/het gezicht

(Vervolg van blz. 3)


*Nauw aansluitende veiligheidsbril*

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### · 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| · Algemene gegevens                                 |                            |
| · Fysische toestand                                 | <i>Vast</i>                |
| · Kleur:                                            | <i>Diverse</i>             |
| · Geur:                                             | <i>Karakteristiek</i>      |
| · Geurdrempelwaarde:                                | <i>Niet bepaald</i>        |
| · Smeltpunt/vriespunt                               | <i>Niet bepaald</i>        |
| · Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject          | <i>Niet bepaald</i>        |
| · Ontvlambaarheid                                   | <i>Niet bepaald</i>        |
| · Onderste en bovenste explosiegrens                |                            |
| · Onderste:                                         | <i>Niet bepaald</i>        |
| · Bovenste:                                         | <i>Niet bepaald</i>        |
| · Vlampunt:                                         | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Ontledingstemperatuur:                            | <i>Niet bepaald</i>        |
| · pH                                                | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Viscositeit                                       |                            |
| · Kinematische viscositeit                          | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Dynamisch:                                        | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Oplosbaarheid                                     |                            |
| · Water:                                            | <i>Niet oplosbaar.</i>     |
| · Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | <i>Niet bepaald</i>        |
| · Dampspanning:                                     | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Dichtheid en/of relatieve dichtheid               |                            |
| · Dichtheid bij 20 °C:                              | <i>1,37 g/cm³</i>          |
| · Relatieve dichtheid                               | <i>Niet bepaald</i>        |
| · Dampdichtheid                                     | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Deeltjeskenmerken                                 | <i>Zie sectie 3.</i>       |

#### · 9.2 Overige informatie

|                                                                                        |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| · Voorkomen:                                                                           |                                                 |
| · Vorm:                                                                                | <i>Pasteus</i>                                  |
| · Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid |                                                 |
| · Ontstekingsstemperatuur:                                                             | <i>Het product ontbrandt niet uit zichzelf.</i> |
| · Explosieve eigenschappen:                                                            | <i>Het product is niet explosief.</i>           |
| · Toestandsverandering                                                                 |                                                 |
| · Verdampingssnelheid                                                                  | <i>Niet bruikbaar.</i>                          |

#### · Informatie inzake fysische gevarenklassen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| · Ontploffbare stoffen | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Ontvlambare gassen   | <i>Niet van toepassing</i> |

(Vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / 2020/878/UE

Afdrukdatum: 26.05.2026

Versienummer 1

herzien op: 26.05.2026

**Handelsnaam: Seal-it® 326 Glazing**

(Vervolg van blz. 4)

|                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| · Aerosolen                                                                  | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Oxiderende gasen                                                           | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Gasen onder druk                                                           | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Ontvlambare vloeistoffen                                                   | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Ontvlambare vaste stoffen                                                  | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels                                         | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Pyrofore vloeistoffen                                                      | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Pyrofore vaste stoffen                                                     | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                            | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Oxiderende vloeistoffen                                                    | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Oxiderende vaste stoffen                                                   | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Organische peroxiden                                                       | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Bijtend voor metalen                                                       | <i>Niet van toepassing</i> |
| · Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen                                    | <i>Niet van toepassing</i> |

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**  
*Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.*
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** *Geen gevaarlijke reacties bekend.*
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**  
*Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** *Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.*

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*

· **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**
**CAS: 2768-02-7 trimethoxyvinylsilaan**

|         |      |                   |
|---------|------|-------------------|
| Oraal   | LD50 | 6.899 mg/kg (rat) |
| Dermaal | LD50 | 3.158 mg/kg (rab) |

**CAS: 1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethyleendiamine**

|         |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| Oraal   | LD50 | 2.995 mg/kg (rat)  |
| Dermaal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |

- **Primaire aandoening:**
- **Huidcorrosie/-irritatie**  
*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*

(Vervolg op blz. 6)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / 2020/878/UE**

Afdrukdatum: 26.05.2026

Versienummer 1

herzien op: 26.05.2026

**Handelsnaam: Seal-it® 326 Glazing**

(Vervolg van blz. 5)

**· Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

*Trimethoxyvinylsilaan (CAS: 2768-02-7) is geclassificeerd als huidsensibilisator categorie 1B (Skin Sens. 1B) volgens bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 op basis van vivo gegevens met proefdieren. Er werden echter geen allergische reacties waargenomen na beroepsmatig contact. Mengsels met trimethoxyvinylsilaan (tot 5% werkzame stof) in polymeren van verschillende viscositeit werden getest in de "local lymph node assay" (OESO 429). Geen van de mengsels vertoonde een sensibiliserend potentieel. Dit resultaat dient als basis voor onze expertbeoordeling, waarbij rekening wordt gehouden met de volledige samenstelling bij het classificeren en labelen van polymeermengsels.*

**· Mutageniteit in geslachtscellen**

*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*

**· Carcinogeniteit** *Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.***· Giftigheid voor de voortplanting**

*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*

**· STOT bij eenmalige blootstelling**

*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*

**· STOT bij herhaalde blootstelling**

*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*

**· Gevaar bij inademing**

*Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.*

**· 11.2 Informatie over andere gevaren****· Hormoonontregelende eigenschappen**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****· 12.1 Toxiciteit**

**· Aquatische toxiciteit:** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

**· 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

**· 12.3 Bioaccumulatie** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

**· 12.4 Mobiliteit in de bodem** *Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

**· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

**· PBT:** *Niet van toepassing*

**· zPzB:** *Niet van toepassing*

**· 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

*Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.*

**· 12.7 Andere schadelijke effecten****· Overige ecologische informatie:****· Algemene informatie:**

*Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken*

*Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein*

*Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.*

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

**· Aanbeveling:** *Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terecht komen.*

(Vervolg op blz. 7)



## Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / 2020/878/UE

Afdrukdatum: 26.05.2026

Versienummer 1

herzien op: 26.05.2026

**Handelsnaam: Seal-it® 326 Glazing**

(Vervolg van blz. 6)

**· Europese afvalcatalogus**

08 04 10 *niet onder 08 04 09 vallend afval van lijm en kit*
**· Niet gereinigde verpakkingen:**
**· Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

**· 14.1 VN-nummer of ID-nummer**
**· ADR, IMDG, IATA** *vervalt*
**· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
**· ADR, IMDG, IATA** *vervalt*
**· 14.3 Transportgevarenklasse(n)**
**· ADR, ADN, IMDG, IATA**
**· klasse** *vervalt*
**· 14.4 Verpakkingsgroep:**
**· ADR, IMDG, IATA** *vervalt*
**· 14.5 Milieugevaren:** *Niet van toepassing*
**· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** *Niet van toepassing*
**· 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** *Niet van toepassing*
**· VN "Model Regulation":** *vervalt*

### RUBRIEK 15: Regelgeving

**· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
**· SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**
*geen der bestanddelen staat op de lijst.*
**· SZW-lijst van mutagene stoffen**
*geen der bestanddelen staat op de lijst.*
**· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**
*geen der bestanddelen staat op de lijst.*
**· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**
*geen der bestanddelen staat op de lijst.*
**· NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**
*geen der bestanddelen staat op de lijst.*
**· Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**
*geen der bestanddelen staat op de lijst.*
**· Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**
*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

(Vervolg op blz. 8)

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / 2020/878/UE

Afdrukdatum: 26.05.2026

Versienummer 1

herzien op: 26.05.2026

**Handelsnaam: Seal-it® 326 Glazing**

(Vervolg van blz. 7)

- **Richtlijn 2012/18/EU**
- **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**  
*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **VERORDENING (EU) 2019/1148**

- **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

*geen der bestanddelen staat op de lijst.*

- **Nationale voorschriften:**

- **Gevaarklasse v. water:**

*Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken*

- **VOC (EU) 0 %**

- **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.**

### RUBRIEK 16: Overige informatie

*De gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis, maar vormen geen garantie voor de producteigenschappen en vormen geen contractuele rechtsverhouding.*

- **Relevante zinnen**

*H226 Ontvlambare vloeistof en damp.*
*H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.*
*H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.*
*H332 Schadelijk bij inademing.*
*H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.*

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector: Afdeling Productveiligheid**

- **Contactpersoon: info@connectproducts.nl**

- **Afkortingen en acroniemen:**

*ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*

(Vervolg op blz. 9)



**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 / 2020/878/UE**

Afdrukdatum: 26.05.2026

Versienummer 1

herzien op: 26.05.2026

**Handelsnaam: Seal-it® 326 Glazing**

(Vervolg van blz. 8)

*ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)**Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3**Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4**Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1**Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1**Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B**STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3***\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL