

SEAL-IT®



DICHTUNGSTOFFE,
KLEBSTOFFE UND
PU-SCHAUMSTOFFE
FÜR PROFIS

PRODUKT-KATALOG

Version 3 – 2026

SEALIT.NL/DE



ZUVERLÄSSIGE SPITZENQUALITÄT FÜR PROFIS



Wir versiegeln Dinge

Connect Products hat sich auf die Entwicklung und Herstellung einer spezialisierten und breiten Palette von Dichtungs- und Klebstoffen auf der Basis von Acryl-, Silikon- und MS/Hybrid-Technologie, sowie auf PU-Schaumstoffe und Zubehör spezialisiert. Unsere Produkte garantieren gleichbleibende Spitzenqualität und bieten langlebige sowie effiziente Lösungen für professionelle Anwendungen in den Bereichen Bau, Schifffahrt, Automobil und Industrie. Ob Neubau, Renovierung oder Wartung – unsere Produkte gewährleisten das beste Endergebnis.

Unser Unternehmen zeichnet sich durch ein engagiertes und erfahrenes Team aus, das sich durch hohes Engagement, fundierte Kenntnisse und hervorragenden Service auszeichnet. Wir sind bereit, alle Ihre Fragen zu beantworten und Wünsche zu erfüllen.


Dieser Produktkatalog gibt Ihnen einen Überblick über unsere aktuelle Produktpalette.





ANWENDUNGEN

Überlegene Dichtungsmassen, Klebstoffe, PU-Schaume und Zubehör für Profis. Seal-it® Produkte sind zertifiziert, vielseitig, in vielen Farben erhältlich, umweltfreundlich und benutzerfreundlich, langlebig, effizient, bieten eine korrekte Marktpositionierung, erfüllen Standards, Vorschriften und Gesetze. Seal-it® Hochleistungsprodukte garantieren Qualität und Ergebnisse für sichere und dauerhafte Verbindungen in Bau, Fassade, Verglasung, Sanitär und Industrie.



- Verglasung
- Farben & Beschichtungen
- Feuerresistent
- Fassadenbau
- Sanitär
- Innenausbau
- Holzbearbeitung
- Böden
- Transport
- Garten & Teich
- Hygiene & Lebensmittel
- Werkzeuge und Zubehör
- Abdeckmaterialien



NÜTZLICHE TIPPS

Richtlinie für den Verbrauch von Dichtungsmitteln

Empfohlene Fugengröße		Anzahl der laufenden Meter		Dichtungsmittelverbrauch pro 100 laufende Meter	
Breite mm	Tiefe mm	pro Kartusche	pro Schlauchbeutel	Anzahl der Kartuschen	Anzahl der Schlauchbeutel
5	8	7,80	15,09	13	7
7	8	4,80	9,29	21	11
9	9	3,10	6,00	32	17
11	10	2,60	5,03	39	20
13	10	2,10	4,06	48	25
15	11	1,70	3,29	59	30
17	12	1,60	3,09	63	33
19	12	1,50	2,90	67	35
21	13	1,00	1,94	100	52
23	14	0,90	1,74	111	57
25	14	0,80	1,55	125	65

Der oben angegebene Dichtungsstoffverbrauch basiert auf dem Nettoverbrauch. In der Praxis kommt es zu einem Materialverlust, der je nach Art der Fuge, der Fugengröße und der vom jeweiligen Dichtungsstoffverarbeiter angewandten Methode zwischen 0 und 30 % liegen kann.

Fugendimensionierung

Die Fugentiefe hängt immer von der Fugenbreite ab, die einfach und schnell mit der folgenden Formel berechnet werden kann.

Fugentiefe = (Fugenbreite: 3) + 6 mm

Beispiel

Bei einer Fugenbreite von 18 mm ist die richtige Fugentiefe:

(18 mm: 3) + 6 mm = 12 mm

Tragen Sie Seal-it®-Dichtungsstoffe in der richtigen Fugentiefe durch die Verwendung von Seal-it®-540-Rundschaum auf, siehe Detailzeichnung.

Der Rundschaum verhindert, dass das Dichtungsmittel direkt auf die Fugenunterseite aufgetragen wird, wodurch eine Dreipunktverbindung entsteht, bei der sich die Dichtungsstoffuge nicht optimal verformen kann.



B= Fugenbreite **D=** Fugentiefe

Dokumentation

Auf unserer Website www.sealit.nl finden Sie umfangreiche Dokumentationen zu allen Produkten wie Produkt- und Sicherheitsdatenblätter, Zertifikate, Leistungserklärungen, Anwendungstabellen sowie nützliche Tipps und Tricks.

Connect Products ist bekannt für seine hochwertigen Dichtungstoffe, Klebprodukte, PU-Schäume und Zubehör für Profis.

Unsere Produkte sind zertifiziert, umwelt- und benutzerfreundlich, nachhaltig und in vielen Farben erhältlich. Eine Garantie für sichere und dauerhafte Verbindungen.



Inhalt

	ACRYL	10
	Seal-it® 110 Uni-Acryl	12
	Seal-it® 115 Top-Acryl	12
	Seal-it® 120 Spac-Acryl	12
	Seal-it® 125 Plaster-Fill	13
	Seal-it® 130 Cement-Fix	13
	Seal-it® 135 Anti-crack	14
	Seal-it® 140 Acryl-FR	14
	SILIKON	16
	Seal-it® 210 Silicon-GP	18
	Seal-it® 211 Silicon-HT	18
	Seal-it® 212 Silicon-AT	18
	Seal-it® 214 Silicon-AW	19
	Seal-it® 215 Silicon-NF	19
	Seal-it® 216 Silicon-SA	20
	Seal-it® 217 Silicon-EPDM	20
	Seal-it® 218 Silicon-CL	21
	Seal-it® 220 Silicon-FR	21
	Seal-it® 226 Silicon-CS	21
	Seal-it® 230 Topflex-P	22
	Seal-it® 235 Elasto-Stop	22
	Seal-it® 250 Silicon-All	23
	MSP/HYBRID	24
	Seal-it® 310 MS-EPDM	26
	Seal-it® 315 Facade-LM	26
	Seal-it® 318 Facade Plus	26
	Seal-it® 320 MS Floor-SL	27
	Seal-it® 322 Hybrid-FR	27
	Seal-it® 325 Pro-Paint	27
	Seal-it® 326 Glazing	28
	Seal-it® 330 Sprayseal	28
	Seal-it® 331 Hybri-Coat	28
	Seal-it® 335 Hybri-Stop	29
	Seal-it® 340 Crystal	29
	Seal-it® 345 Floor-Bond	29
	Seal-it® 350 Super-All	30
	Seal-it® 351 MS Super-All	30
	Seal-it® 352 Super-Pro	30
	Seal-it® 353 Super-Strong	31
	Seal-it® 355 Roofbond-All	31
	Seal-it® 360 High-Tack	31
	Seal-it® 380 Foil-Bond	32
	Seal-it® 392 Hybrid-2K	32
	PU-SCHAUM	34
	Seal-it® 430 Hybri-Foam Gun	36
	Seal-it® 450 Pur Cleaner	36
	Seal-it® 470 PU-Foam Gun	36
	Seal-it® 471 PU-Foam Flex	37
	Seal-it® 472 PU-Fire Foam	37
	Seal-it® 475 PU-Foam Hand	37
	Seal-it® 477 PU-Fixfoam	38
	Seal-it® 478 PU-Stonefix	38
	Seal-it® 479 PU-Foam Gun Black	38
	ZUBEHÖR	40
	Seal-it® 510 Cleaner	42
	Seal-it® 515 Ultra-Wipes	42
	Seal-it® 520 Primer	42
	Seal-it® 521 Panelprimer	43
	Seal-it® 525 Clean & Bond	43
	Seal-it® 540 Rundschaum	43
	Seal-it® 541 Ethafoam	44
	Seal-it® 550 Finish	44
	Seal-it® 560 Montageband	44
	Seal-it® 561 Masking-Tape	45
	Seal-it® 562 Duct-Tape	45
	Seal-it® 565 PE-Band	46
	Seal-it® 567 Keraband	46
	Seal-it® 568 Sprossenband	46
	Seal-it® 575 Press-Band	47
	Seal-it® 580 Pistolen	48
	Seal-it® 590 Hilfsmaterial	50
	SPRÜHKLEBER	52
	Seal-it® 645 EPDM Spraybond	54
	Seal-it® 646 EPDM Spraybond DCM	54
	Seal-it 646 Dispabond	54
	ANDERE KLEBSTOFFE	56
	Seal-it® 710 BondFix-PU	58
	Seal-it® 720 Chem-Fix	58
	Seal-it® 730 Woodbond D3	58
	Seal-it® 731 Constructbond-PU D4	59
	Seal-it® 732 Tixbond-PU D4	59
	Seal-it® 750 Poxyfix	59
	ABDECKMATERIALIEN	60
	Cover-it® Absorbvlies	62
	Cover-it® Classic	62
	Cover-it® Classic Soft	62
	Cover-it® Pro Air	63
	Cover-it® Stuc & Paint	63
	Cover-it® Super	63
	Cover-it® Carpet & Floor	64
	Cover-it® Floor & Parquet	64
	Cover-it® Glass & Frame	64
	WERBEMATERIAL	66
	Seal-it® 608 Farbmappe	66
	Seal-it® 608 Farbkarte	66
	Seal-it® 608 Silikon Farbkarte	66
	Seal-it® 608 Hybrid Thekendisplay	66



Seal-it®
ACRYL



Seal-it® 110 UNI-ACRYL

SEAL-IT® 110 UNI-ACRYL ist eine hochwertige, universell überstreichbare Dichtungs-, Füll- und Reparaturmasse auf Acryldispersionsbasis. Speziell für lackierbare Dichtungen entwickelt.



Farbe	12 x 310ml Kartusche
Weiß	SI-110-9100-310

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 115 TOP-ACRYL

SEAL-IT® 115 TOP-ACRYL ist eine hochwertige, schnell regenfeste, universell überstreichbare Dichtungs-, Füll- und Reparaturmasse auf Acryldispersionsbasis. Speziell für den Außenbereich entwickelt, aber auch für den Innenbereich geeignet.



Farbe	12 x 310ml Kartusche
Weiß	SI-115-9100-310

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 120 SPAC-ACRYL

SEAL-IT® 120 SPAC-ACRYL ist eine hochwertige, granulatförmige Dichtungs-, Füll- und Reparaturmasse auf Acrylatdispersionsbasis. Speziell für strukturierte Untergründe entwickelt.



Farbe	12 x 310ml Kartusche
Weiß	SI-120-9100-310

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 125 PLASTER-FILL

SEAL-IT® 125 PLASTER-FILL ist eine leistungsstarke, ultraleichte, gebrauchsfertige Reparatur- und Füllpaste auf Acrylatdispersionsbasis. Speziell für Reparaturarbeiten in Innenräumen entwickelt.



Farbe	12 x 310ml Kartusche	1 L Eimer	5 L Eimer
Weiß	SI-125-9100-310	SI-125-9100-001	SI-125-9100-005

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück 1 Liter – 260 Stück 5 Liter – 54 Stück



Seal-it® 130 CEMENT-FIX

SEAL-IT® 130 CEMENT-FIX ist ein hochwertiges Fugenreparaturmittel auf Basis einer Acrylatdispersion. Speziell entwickelt für die Reparatur von beschädigten Fugen und Verbesserung des Mauerwerks, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.



Farbe	12 x 310ml Kartusche
Grau	SI-130-7100-310

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 135 ANTI-CRACK

SEAL-IT® 110 UNI-ACRYL ist eine hochwertige, universell überstreichbare Dichtungs-, Füll- und Reparaturmasse auf Acryldispersionsbasis. Speziell für lackierbare Dichtungen entwickelt.

Zertifiziert



Farbe 12 x 310ml Kartusche
Weiß SI-135-9100-310

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 140 ACRYL-FR

SEAL-IT® 140 ACRYL-FR ist ein hochwertiger, feuerfester Fugendichtungsstoff auf Acrylatdispersionsbasis. Speziell entwickelt für die Abdichtung von linearen Anschlussfugen, Kabelkanälen und Durchführungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Zertifiziert



Farbe 12 x 310ml Kartusche
Weiß SI-140-9100-310

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück





Seal-it®
SILIKON



Seal-it® 210 SILICON-GP

Seal-it® 210 SILICON-GP ist ein hochwertiger, professioneller essigsaurer Silikondichtungsstoff mit schimmelresistenten Eigenschaften. Geeignet für Bau-, Verglasungs- und Sanitär fugen und auch ideal für die Verklebung von Notglas bei Glasschäden.



Farbe	12 x 310ml Kartusche
Transparent	SI-210-0000-310
Weiß	SI-210-9100-310
Schwarz	SI-210-9200-310

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 211 SILICON-HT

Seal-it® 211 SILICON-HT ist ein hochwertiger, hitzebeständiger, essigsaurer Silikondichtungsstoff. Speziell entwickelt für hochtemperaturbeständige Fugenabdichtungen und Flüssigdichtungen.



Farbe	12 x 310ml Kartusche	12 x 200ml Druckpackung (blanko)
Rot	SI-211-3100-310	
Schwarz		BL-211-9200-200

Standardmäßig erhältlich in Seal-it® 310 ml Kartusche und leerem 200 ml Druckpack
Die Seal-It-Verpackung ist auf Anfrage pro Palette erhältlich.

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück Druckpackung – 900 Stück



Seal-it® 212 SILICON-AT

Seal-it® 212 SILICON-AT ist ein hochwertiger, professioneller, essigsaurer Silikondichtungsstoff mit schimmelresistenten Eigenschaften. Entwickelt für verschiedene Anwendungen, einschließlich der Abdichtung von Sanitär-, Fassaden-, Bau- und Verglasungsfugen.



Kein Standardbestand.
Farben auf Anfrage pro Palette erhältlich.

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 214 SILICON-AW

Seal-it® 214 SILICON-AW ist ein ausgezeichneter witterungsbeständiger und nachhaltiger Fugendichtungsstoff auf Silikonbasis. Speziell entwickelt für die Abdichtung allgemeiner Verglasungen, Vorhänge, Vliese und anderer Fassadenkonstruktionen.



Farbe	12 x 600ml Schlauchbeutel
Schwarz	SI-214-9200-600

Paletteneinheit:
600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 215 SILICON-NF

Seal-it® 215 SILICON-NF ist ein hochwertiger, schimmelresistenter Dichtungsstoff auf Basis der Silikontechnologie. Geeignet für verschiedene Anwendungen wie Bau-, Sanitär-, Fassaden- und Verglasungsfugen.



Farbe	20 x 400ml Schlauchbeutel	12 x 600ml Schlauchbeutel
Trans/Grau	SI-215-0070-400	
Silbergrau	SI-215-7106-400	
Grauweiß	SI-215-9113-400	
Schwarz		SI-215-9200-600

Paletteneinheit:
400ml Schlauchbeutel – 960 Stück 600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 216 SILICON-SA

Seal-it® 216 SILICON-SA ist ein hochwertiger, schimmelresistenter Dichtungsstoff auf Basis der Silikontechnologie. Ideal geeignet für den Einsatz in Nasszellen, Sanitär-, Hygiene- und Lebensmittelbereichen. Er eignet sich auch für Abdichtungen im Bauwesen, für Verglasungen (einschließlich Verbundglas) und Fassadenkonstruktionen. Nicht geeignet für Naturstein.



Farbe	12 x 310ml Kartusche	20 x 400ml	12x 600ml
Transparent	SI-216-0000-310		SI-216-0000-600
Trans/Grau	SI-216-0070-310	SI-216-0070-400	
Anthrazit RAL 7016	SI-216-7016-310	SI-216-7016-400	
Manhattan		SI-216-7101-400	
Silbergrau	SI-216-7106-310	SI-216-7106-400	
Basaltgrau		SI-216-7120-400	
Buxy	SI-216-7130-310		
Sanitärgrau	SI-216-7160-310	SI-216-7160-400	
Linsey-Grau	SI-216-7168-310	SI-216-7168-400	
Anthrazitgrau		SI-216-7247-400	
Grauweiß RAL 9002			SI-216-9002-600
Weiß	SI-216-9100-310	SI-216-9100-400	
Pergamon	SI-216-9110-310	SI-216-9110-400	
Grauweiß	SI-216-9113-310	SI-216-9113-400	
Jasmin	SI-216-9114-310		
Schwarz	SI-216-9200-310	SI-216-9200-400	

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück
600ml Schlauchbeutel – 792 Stück

400ml Schlauchbeutel – 960 Stück



Seal-it® 217 SILICON-EPDM

Seal-it® 217 SILICON-EPDM ist eine hochwertige Klebe- und Dichtungsmasse auf Silikonbasis. Speziell geeignet für die elastische Verklebung von verschiedenen EPDM-Materialien sowie Fugen- und Nahtabdichtungen auf Dächern.

Kein Standardbestand.

Erhältlich in Schwarz.

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 218 SILICON-CL

Seal-it® 218 SILICON-CL ist ein hochwertiger, schimmelresistenter Dichtungsstoff auf Silikonbasis, der in nahezu jeder Farbe erhältlich ist. Geeignet für Bau-, Verglasungs-, Fassaden- und Sanitär fugen.



Farbe	12 x 310ml Kartusche
Alle Standard-NCS-Farben und/oder Standard-RAL-Farben erhältlich	SL-218-XXXX-310

Mindestbestellmenge 12 Kartuschen pro Farbe.

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 220 SILICON-FR

Seal-it® 220 SILICON-FR ist ein hochwertiger, feuerbeständiger, zertifizierter Dichtungsstoff auf Basis der Silikontechnologie. Speziell entwickelt für die feuerbeständige Abdichtung von linearen Fugen in Bau-, Fassaden- und Verglasungskonstruktionen. Feuerbeständig bis zu 4 Stunden, getestet von Efectis, in Übereinstimmung mit EN 1366-4:2006+A1:2010.



Farbe	12 x 600ml Schlauchbeutel
Grau	SI-220-7001-600
Weiß	SI-220-9100-600
Schwarz	SI-220-9200-600

Andere Verpackungen und Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Paletteneinheit:

600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 226 SILICON-CS

Seal-it® 226 SILICON-CS ist ein hochwertiger Dichtungsstoff auf Silikonbasis. Hervorragend geeignet zum Abdichten stark verformbarer Fugen in verschiedenen Gebäude-, Fassaden- und Verglasungskonstruktionen.



Kein Standardbestand.

Verpackungen und Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Mindestbestellmenge 1 Palette pro Farbe.

Paletteneinheit:

Kartusche blanko – 1.560 Stück 400ml Schlauchbeutel – 960 Stück
Kartusche Seal-it – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 230 TOPFLEX-P

Seal-it® 230 TOPFLEX-P begrenzt überstreichbarer und trocken mischbarer Dichtungsstoff auf Silikonbasis. Entwickelt für die Abdichtung von Bau- und Verglasungsfugen.

Farbe	12 x 310ml Kartusche	12 x 600ml Schlauchbeutel
Anthrazit RAL 7016	SI-230-7016-310	SI-230-7016-600
Grau	SI-230-7223-310	SI-230-7223-600
Braun	SI-230-8200-310	SI-230-8200-600
Cremeweiß RAL 9001	SI-230-9001-310	SI-230-9001-600
Weiß	SI-230-9100-310	SI-230-9100-600
Schwarz	SI-230-9200-310	SI-230-9200-600

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Zertifiziert
33332

Seal-it® 235 ELASTO-STOP

SEAL-IT® 235 ELASTO-STOP ist eine hochwertige, elastische und wartungsarme Füllmasse auf Silikonbasis. Speziell entwickelt für das nachhaltige Absperren aller Arten von Monumentalglass.

Farbe	12 x 600ml Schlauchbeutel
Weiß	SI-235-9016-600
Schwarz	SI-235-9011-600

Paletteneinheit:

600 ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Zertifiziert
33332

Seal-it® 250 SILICON-ALL

Seal-it® 250 SILICON-ALL ist ein vielseitiger, schimmelresistenter, weichmacherfreier Dichtungsstoff auf Basis der Silikontechnologie. Geeignet zur universellen und dauerhaften Fugenabdichtung auf praktisch allen Untergründen und Materialien, auch auf Naturstein.

Farbe	12 x 310ml Kartusche	20 x 400ml Schlauchbeutel
Transparent	SI-250-0000-310	SI-250-0000-400
Trans/Grau	SI-250-0070-310	SI-250-0070-400
Bahamas-Beige	SI-250-1110-310	
Anthrazit RAL 7016	SI-250-7016-310	SI-250-7016-400
Manhattan	SI-250-7101-310	SI-250-7101-400
Silbergrau	SI-250-7106-310	SI-250-7106-400
Basaltgrau	SI-250-7120-310	SI-250-7120-400
Grau	SI-250-7129-310	
Buxy	SI-250-7130-310	
Sanitärgrau*		SI-250-7160-400
Linsey-Grau*		SI-250-7168-400
Anthrazitgrau		SI-250-7247-400
Cremeweiß RAL 9001	SI-250-9001-310	SI-250-9001-400
Weiß	SI-250-9100-310	SI-250-9100-400
Pergamon	SI-250-9110-310	
Grauweiß*		SI-250-9113-400
Jasmin	SI-250-9114-310	
Schwarz	SI-250-9200-310	SI-250-9200-400

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück 400ml Schlauchbeutel – 960 Stück

* Die Farben sind in der 310ml-Kartusche als Seal-It 216 Silicon-SA erhältlich.
Achtung! Nicht geeignet für Naturstein.



Zertifiziert
33332





25



Seal-it® 310 MS-EPDM

Seal-it® 310 MS-EPDM ist ein hochwertiger, stark haftender, elastischer Kleb-/Dichtungsstoff auf MS-Polymer®-Basis. Speziell entwickelt für die Verklebung von praktisch allen EPDM-Typen.

Kleur	12 x 290ml Kartusche
Schwarz	SI-310-9200-290

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück

Auf Anfrage auch palettenweise in 600ml-Schlauchbeuteln erhältlich.



Seal-it® 315 FACADE-LM

Seal-it® 315 FACADE-LM ist ein hochelastischer, nachhaltiger und hochwertiger Dichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die Abdichtung stark verformbarer Bewegungsfugen in Fassaden und Böden.

Farbe	12 x 290ml Kartusche	12 x 600ml Schlauchbeutel
Anthrazit RAL 7016		SI-315-7016-600
Schwarzgrau RAL 7021		SI-315-7021-600
Betongrau		SI-315-7102-600
Mittelgrau	SI-315-7155-290	SI-315-7155-600
Weiß	SI-315-9100-290	SI-315-9100-600
Schwarz	SI-315-9200-290	SI-315-9200-600

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 318 FACADE PLUS

Seal-it® 318 FACADE PLUS ist ein hochwertiger, hochelastischer Dichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die nachhaltige Abdichtung von Bewegungsfugen in Fassaden und Böden.

Farbe	12 x 600ml Schlauchbeutel
Anthrazit RAL 7016	SI-318-7016-600
Betongrau	SI-318-7102-600
Mittelgrau	SI-318-7155-600
Weiß	SI-318-9100-600

Paletteneinheit:
600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 320 MS FLOOR-SL

Seal-it® 320 FLOOR-SL ist ein hochwertiger, selbstnivellierender, weicher, hochelastischer Dichtungsstoff auf MS-Polymer®-Basis. Entwickelt für die Abdichtung horizontaler Bewegungsfugen in Fußböden.

Kein Standardbestand.
Erhältlich in Grau.

Paletteneinheit:
600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 322 HYBRID-FR

Seal-it® 322 HYBRID-FR ist ein hochwertiger, feuerfest zertifizierter und hochelastischer Dichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell für die Abdichtung von feuerhemmenden Bewegungsfugen in Fassaden und Böden. Feuerbeständig bis zu 3 Stunden, getestet von Peutz, gemäß EN 1366-4:2021.

Farbe	12 x 290ml Kartusche	12 x 600ml Schlauchbeutel
Betongrau	SI-322-7116-290	SI-322-7116-600
Weiß	SI-322-9100-290	SI-322-9100-600

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 325 PRO-PAINT

Seal-it® 325 PRO-PAINT ist ein KOMO-zertifizierter, sehr hochwertiger und hervorragend überstreichbarer Dichtungsstoff auf Basis der MS-Polymer®-Technologie. Entwickelt für die Abdichtung von Bau- und Verglasungsfugen.

Farbe	12 x 290ml Kartusche	12 x 600ml Schlauchbeutel
Anthrazit RAL 7016	SI-325-7016-290	SI-325-7016-600
Grau	SI-325-7102-290	SI-325-7102-600
Braun	SI-325-8142-290	SI-325-8142-600
Cremeweiß RAL 9001	SI-325-9001-290	SI-325-9001-600
Weiß	SI-325-9100-290	SI-325-9100-600
Schwarz	SI-325-9200-290	SI-325-9200-600

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel – 792 Stück





Seal-it® 326 GLAZING

Seal-it® 326 GLAZING ist ein hochwertiger, vielseitig überstreichbarer und hervorragend zu verarbeitender Dichtstoff auf Basis der MS-Polymer®-Technologie. Speziell entwickelt für die Abdichtung von Bau- und Verglasungsfugen.



Farbe	12 x 290ml Kartusche	12 x 600ml Schlauchbeutel
Anthrazit RAL 7016	SI-326-7016-290	SI-326-7016-600
Grau	SI-326-7102-290	SI-326-7102-600
Braun	SI-326-8142-290	SI-326-8142-600
Cremeweiß RAL 9001	SI-326-9001-290	SI-326-9001-600
Weiß	SI-326-9100-290	SI-326-9100-600
Schwarz	SI-326-9200-290	SI-326-9200-600

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 330 SPRAYSEAL

Seal-it® 330 SPRAYSEAL ist ein nachhaltiges, luftdichtes, sprüh- und streichfähiges Dichtungs- und Reparaturmittel auf Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die luftdichte und nahtlose Abdichtung, Reparatur und den Schutz von Bauelementen.



Farbe	12 x 290ml Kartusche (blanko)
Grau	BL-330-7100-290

Standardmäßig in Blanko-Kartuschen erhältlich, auf Anfrage auch pro Palette in Seal-it-Verpackung.

Paletteneinheit:

Kartusche blanko – 1.560 Stück
Kartusche Seal-it – 1.248 Stück



Seal-it® 331 HYBRI-COAT

Seal-it® 331 HYBRI-COAT ist eine nachhaltige, elastische, luft- und wasserdichte Dichtungsbeschichtung auf Basis von MS-Polymer®. Die Beschichtung kann mit einem Pinsel aufgetragen und geglättet werden. Speziell entwickelt für die Luft- und Wasserabdichtung von Anschlüssen zwischen Gebäude- und Fassadenelementen.



Farbe	12 x 600ml Schlauchbeutel
Weiß	SI-331-9100-600

Paletteneinheit:

600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 335 HYBRI-STOP

Seal-it® 335 HYBRI-STOP ist eine hochwertige, universell überstreichbare, elastische Füllmasse auf Basis der Hybridtechnologie. Ideal geeignet für die Verkleidung aller Arten von monumentalem Glas.



Farbe	12 x 600ml Schlauchbeutel
Weiß	SI-335-9100-600
Schwarz	SI-335-9200-600

Paletteneinheit:

600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 340 CRYSTAL

Seal-it® 340 CRYSTAL ist ein kristallklarer, hochwertiger und professioneller Kleb- und Dichtungsstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die leichte Verklebung von verschiedenen Baustoffen und die Abdichtung von Anschlussfugen.



Farbe	12 x 290ml Kartusche
Transparent	SI-340-0000-290

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 345 FLOOR-BOND

Seal-it® 345 FLOOR-BOND ist ein lösungsmittelfreier, schnell aushärtender, leicht zu verarbeitender Klebstoff auf Basis von MS-Polymer®. Speziell für Holz- und Parkettböden entwickelt.

Farbe	20kg PE-Eimer
Helle Eiche	SI-345-1194-150

Paletteneinheit:

20kg – 24 Stück



Seal-it® 350 SUPER-ALL

Seal-it® 350 SUPER-ALL ist ein vielseitig einsetzbarer Klebstoff auf Basis von MS-Polymer®. Entwickelt für die Abdichtung und Verklebung praktisch aller Baumaterialien.

Farbe	12 x 290ml Kartusche	12 x 600ml Schlauchbeutel
Grau	SI-350-7100-290	SI-350-7100-600
Sanitärgrau		SI-350-7160-600
Weiß	SI-350-9100-290	SI-350-9100-600
Schwarz	SI-350-9200-290	SI-350-9200-600

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel – 792 Stück

Zertifiziert



Seal-it® 351 MS SUPER-ALL

Seal-it® 351 MS SUPER-ALL ist ein hochwertiger, universeller und vielseitiger Klebstoff auf Basis der MS-Polymer®-Technologie. Geeignet für die Abdichtung und Verklebung praktisch aller Baumaterialien im Innen- und Außenbereich.

Farbe	12 x 290ml Kartusche (blanko)	12 x 600ml Schlauchbeutel (blanko)
Grau	BL-351-7100-290	
Weiß	BL-351-9100-290	
Schwarz	BL-351-9200-290	BL-351-9200-600

Standardmäßig in Blanko-Kartuschen und -Schlauchbeuteln erhältlich. Auf Anfrage pro Palette erhältlich in Seal-it-Verpackung.

Paletteneinheit:

Kartusche blanko – 1.560 Stück 600ml Schlauchbeutel blanko – 792 Stück
Kartusche Seal-it – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel Seal-it – 792 Stück

Zertifiziert



Seal-it® 352 SUPER-PRO

SEAL-IT® 352 SUPER-PRO ist ein hochwertiger, weichmacherfreier und vielseitiger Klebstoff auf der Basis von MS-Polymer®. Speziell entwickelt für die fleckenfreie Versiegelung und Verklebung von Naturstein, Spiegeln und porösen Materialien.

Farbe	12 x 290ml Kartusche
Grau	SI-352-7100-290
Weiß	SI-352-9100-290
Schwarz	SI-352-9200-290

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück

Zertifiziert



Seal-it® 360 HIGH-TACK

Seal-it® 360 HIGH-TACK ist ein hochfester, fleckenfreier, elastischer und vielseitiger Bau- und Montageklebstoff auf MS-Polymer®-Basis mit extrem hoher Anfangshaftung. Hervorragend geeignet für schwere und sofortige Verklebungen von verschiedenen Materialien.

Farbe	12 x 290ml Kartusche	12 x 600ml Schlauchbeutel
Weiß	SI-360-9100-290	SI-360-9100-600
Schwarz	SI-360-9200-290	

Paletteneinheit:

Kartusche – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel – 792 Stück

Zertifiziert



Seal-it® 353 SUPER-STRONG

Seal-It 353 SUPER-STRONG ist ein hochwertiger, extrem starker, fleckenfreier, universeller Klebstoff auf MS-Polymer®-Basis. Speziell für die Abdichtung und Verklebung von verschiedenen Materialien.

Farbe	12 x 290ml Kartusche	12 x 600ml Schlauchbeutel
Grau	SI-353-7100-290	SI-353-7100-600

Auf Anfrage pro Palette erhältlich in Schwarz und Weiß.

Paletteneinheit:

Kartusche blanko – 1.560 Stück 600ml Schlauchbeutel blanko – 792 Stück
Kartusche Seal-it – 1.248 Stück 600ml Schlauchbeutel Seal-it – 792 Stück



Seal-it® 380 FOIL-BOND

Seal-it® 380 FOIL-BOND ist ein hochwertiger, stark klebender Montagekleber auf MS-Polymer®-Basis. Speziell entwickelt für die Verklebung/Vernetzung verschiedener Kunststofffolien und Dampfsperrschichten.



Farbe	12 x 600ml Schlauchbeutel
Schwarz	SI-380-9200-600

Paletteneinheit:
600ml Schlauchbeutel – 792 Stück



Seal-it® 392 HYBRID-2K

Seal-it® 392 HYBRID-2K ist ein hochwertiger, professioneller 2-Komponenten-Klebe- und Dichtstoff auf Basis der MS-Polymer®-Technologie, der schnell chemisch aushärtet.



Für das effiziente und zuverlässige Verkleben und Abdichten von nahezu allen Arten von Baustoffen in Situationen mit niedriger Luftfeuchtigkeit.

Farbe	12 x 280ml Kartusche	12 x 400ml Doppelkartusche
Grau	BL-351-7100-290	BL-392-7100-400

Standardmäßig in Blanko-Kartuschen und -Schlauchbeuteln erhältlich. Auf Anfrage pro Palette erhältlich in Seal-it-Verpackung.

Achtung! Bei diesem Artikel werden Mischdüsen nicht standardmäßig mitgeliefert, diese sind separat zu bestellen.

Mischdüse HYBRID-2K
SI-590-0392-000

Paletteneinheit:
Kartusche blanko – 1.600 Stück
Kartusche Seal-it – 1.600 Stück





Seal-it®
PU-SCHAUM



Seal-it® 430 HYBRI-FOAM GUN

Seal-it® 430 HYBRI-FOAM ist ein hochflexibler und hochisolierender 1K-Dämm- und Montageschaum auf Basis der Hybridtechnologie. Der Schaum ist isocyanatfrei, enthält kein TCP und VTMO und ist sicher in der Anwendung. Eine Ausbildungspflicht / besondere Ausbildung ist daher nicht erforderlich.



Farbe	12 x 500ml Dose
Grauweiß	SI-430-0000-500

Paletteneinheit:
Dose – 672 Stück



Seal-it® 450 PUR CLEANER

Seal-it® 450 PUR CLEANER ist ein effektiver und schnell wirkender Reiniger, um frische und unausgehärtete Flecken und Rückstände von PU-Schaum zu entfernen. Auch zum Reinigen und Spülen von Pistolen geeignet.

Farbe	12 x 500ml Dose
Farblos	SI-450-0000-500

Paletteneinheit:
Dose – 672 Stück



Seal-it® 470 PU-FOAM GUN

Seal-it® 470 PU-FOAM GUN ist ein hochleistungsfähiger, dehnungsarmer, schnell aushärtender Dämm- und Montageschaum. Speziell entwickelt zum Abdichten und Füllen von Fugen, Ausgleichs- und Montageräumen, Nähten und Anschlüssen zwischen verschiedenen Bauteilen.



Farbe	12 x 750ml Dose
Cremer	SI-470-0000-750

Paletteneinheit:
Dose – 672 Stück



Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX

Seal-it® 471 PU-FOAM FLEX ist ein hochflexibler, luftdichter und hoch wärmedämmender Dämm- und Montageschaum. Speziell zum flexiblen und luftdichten Abdichten und Füllen von Fugen, Ausgleichs- und Montageräumen, Nähten und Anschlüssen zwischen verschiedenen Bauteilen.



Farbe	12 x 750ml Dose
Cremer	SI-471-0000-750

Paletteneinheit:
Dose – 672 Stück



Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM

Seal-it® 472 PU-FIRE FOAM ist ein nachhaltiger flamm- und feuerhemmender Dämm- und Montageschaum. Speziell entwickelt für flammhemmende und feuerhemmende Fugenabdichtungen zwischen verschiedenen Bauteilen, bis zu einer maximalen Fugenbreite von 40 mm.



Farbe	12 x 750ml Dose
Rot	SI-472-0000-750

Paletteneinheit:
Dose – 672 Stück



Seal-it® 475 PU-FOAM HAND

Seal-it® 475 PU-FOAM HAND ist ein nachhaltiger und schnell aushärtender Dämm- und Montageschaum. Speziell entwickelt zum Abdichten und Füllen von Fugen, Anschlüssen, Nähten, Löchern, Ausgleichs- und Montageräumen zwischen verschiedenen Bauteilen.



Farbe	12 x 750ml Dose
Cremer	SI-475-0000-750

Paletteneinheit:
Dose – 672 Stück



Seal-it® 477 PU-FIXFOAM

Seal-it® 477 PU-FIXFOAM ist ein nachhaltiger und gebrauchsfertiger PU-Klebschaum. Speziell entwickelt für die Innen- und Außenverklebung / Montage von Akustik- und Dämmmaterialien oder -platten.



Farbe	12 x 750ml Dose
Orange	SI-477-0000-750

Paletteneinheit:
Dose – 672 Stück



Seal-it® 478 PU-STONEFIX

Seal-it® 478 PU-STONEFIX ist ein felsenfester, nachhaltiger, wasserfester und gebrauchsfertiger Polyurethan-Klebstoff. Besonders geeignet für die Verklebung verschiedener Steinarten, darunter Kalksandstein, Gips und (Poren-)Beton.



Farbe	12 x 750ml Dose
Beige/Natur	SI-478-0000-750

Paletteneinheit:
Dose – 672 Stück



Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK

Seal-it® 479 PU-FOAM GUN BLACK ist ein hochwertiger, schnell aushärtender schwarzer Dämm- und Montageschaum. Speziell entwickelt zum Abdichten und Füllen von Fugen, Ausgleichs- und Montageräumen, Nähten und Anschlüssen zwischen verschiedenen Bauteilen.



Farbe	12 x 690ml Dose
Schwarz	SI-479-0000-690

Paletteneinheit:
Dose – 672 Stück





Seal-it®
ZUBEHÖR



Seal-it® 510 CLEANER

Seal-it® 510 CLEANER ist ein nicht aggressives und effektives Reinigungsmittel, für die Entfettung verschiedener Untergründe. Speziell entwickelt für eine verbesserte Überstreichbarkeit und Haftung von Klebstoffen, Dichtungsstoffen, Farben, Beschichtungen und Lacken.

Farbe	1000ml Dose
Farblos	SI-510-000-1000

Paletteneinheit:
Dose – 480 Stück



Seal-it® 521 PANELPRIMER

Seal-it® 521 PANELPRIMER ist eine gebrauchsfertige, schnell trocknende, hochwirksame schwarze Haftgrundierung. Speziell für die Grundierung von unbehandeltem Holz, wie Fachwerk und Latten.

Farbe	1.000ml Dose
Schwarz	SI-521-920-1000

Paletteneinheit:
Dose – 500 Stück



Seal-it® 515 ULTRA-WIPES

Seal-it® 515 ULTRA-WIPES sind sehr handliche und besonders effektive Reinigungstücher. Speziell entwickelt für die schnelle, einfache und sichere Reinigung von Händen, Werkzeugen und vielen Untergründen. Ideal bei Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Farbe	6 Dosen mit je 100 Stück
Weiß	SI-515-0000-100

Paletteneinheit:
Dose – 462 Stück



Seal-it® 525 CLEAN & BOND

Seal-it® 525 CLEAN & BOND ist ein gebrauchsfertiger, schnell trocknender Reiniger und Primer in einem. Speziell entwickelt als Haftvermittler für Dichtungsstoffe und Klebstoffe auf nicht porösen Untergründen.

Farbe	500ml Dose
Farblos	SI-525-000-0500

Paletteneinheit:
Dose – 500 Stück



Seal-it® 520 PRIMER

Seal-it® 520 PRIMER ist eine hochwertige, gebrauchsfertige, sehr schnell trocknende und extrem nachhaltige Haftgrundierung für Dichtungs- und Klebstoffe. Speziell entwickelt für poröse Untergründe und Materialien.

Farbe	250ml Dose	1.000ml Dose
Transparent	SI-520-000-0250	SI-520-000-1000

Paletteneinheit:
Dose 250 ml – 600 Stück Dose 1.000 ml – 350 Stück



Seal-it® 540 RUNDSCHAUM

Seal-it® 540 RUNDSCHAUM ist ein offenzelliger, FCKW-freier und in vielen Durchmessern erhältlicher Rundschaum auf Polyurethanbasis. Geeignet zum Füllen von zu tiefen und breiten Fugen, um das richtige Fugenmaß zu erreichen. Außerdem verhindert Seal-It Rundschaum die Dreipunktverklebung in Fugen.

Durchmesser	Inhalt Bündel	Artikelnummer
10mm	500m	SI-540-0010-500
15mm	250m	SI-540-0015-250
20mm	200m	SI-540-0020-200
25mm	100m	SI-540-0025-100
30mm	100m	SI-540-0030-100
35mm	50m	SI-540-0035-050
40mm	50m	SI-540-0040-050
50mm	50m	SI-540-0050-050
60mm	25m	SI-540-0060-025
70mm	25m	SI-540-0070-025
100mm	15m	SI-540-0100-015

Verpackung:
Bündel



Seal-it® 541 ETHAFOAM

Seal-it® 541 ETHAFOAM ist ein geschlossenzelliger, FCKW-freier Polyethylschaum. Hervorragend geeignet als Rückenfüllung zum Auffüllen zu tiefer Fugen, um eine korrekte Fugendimensionierung zu erreichen.

Durchmesser	Inhalt Karton	Ausführung	Artikelnummer
6mm	1.500m	Voll	SI-541-0006-150
8mm	900m	Voll	SI-541-0008-900
10mm	600m	Voll	SI-541-0010-600
13mm	400m	Voll	SI-541-0013-400
16mm	250m	Hohl	SI-541-0016-250
20mm	150m	Hohl	SI-541-0020-150
24mm	100m	Hohl	SI-541-0024-100
30mm	80m	Hohl	SI-541-0030-080
40mm	120m	Hohl	SI-541-0040-120
50mm	84m	Hohl	SI-541-0050-084

Verpackung:
Karton

Seal-it® 550 FINISH

Seal-it® 550 FINISH ist ein PH-neutrales, biologisch abbaubares, lösungsmittel- und silikonfreies Hilfsmaterial, um Dichtstofffugen schnell, einfach und schön zu bearbeiten. Erhältlich als gebrauchsfertige Mischung in der praktischen 1-Liter-Sprühflasche und als 5-Liter-Konzentrat, das mit Wasser verdünnt werden muss.

1-Liter-Sprühflasche	5-Liter-Kanister
SI-550-000-1000	SI-550-000-5000

Packungseinheit:
12 x 1L Sprühflasche 2 x 5L Kanister

Paletteneinheit:
Sprühflasche – 480 Stück Kanister – 144 Stück

Seal-it® 560 MONTAGEBAND

Seal-it® 560 MONTAGEBAND, ist ein doppelseitig klebendes Montageband. Speziell entwickelt für die Verwendung in Kombination mit Plattenklebstoff, um eine zusätzliche Anfangsklebkraft und die richtige Klebstoffdicke zu erhalten.

Farbe	Rolle 12x3mm (25m)
Schwarz	SI-560-312-2500

Packungseinheit:
Pro 20 Stück



Seal-it® 561 MASKING-TAPE

Seal-it® 561 MASKING-TAPE ist ein professionelles Malerband zum Abdecken und Schützen verschiedene Materialien, die auf vielen Untergründen haften.

Farbe	Rolle 25mm (50m)	Rolle 38mm (50m)	Rolle 50mm (50m)
Elfenbein	SI-561-0025-072	SI-561-0038-048	SI-561-0050-036

Packungseinheit:
Pro 72 Stück je 25mm
Pro 48 Stück je 38mm
Pro 36 Stück je 50mm



Seal-it® 562 DUCT-TAPE

Seal-it® 562 DUCT-TAPE ist ein starkes, multifunktionales, selbstklebendes und wasserfestes Band das auf vielen Untergründen haftet.

Farbe	Rolle 50mm (50m)
Schwarz	BL-562-0050-024
Grau	SI-562-0050-036

Packungseinheit:
Schwarz: 24 Stück
Grau: 36 Stück



Seal-it® 565 PE-BAND

Seal-it® 565 PE-BAND ist ein starkes selbstklebendes Verglasungsband. Speziell entwickelt zur Erzielung korrekter Fugenmaße bei der oberen Abdichtung von Verglasungskonstruktionen.

Farbe	Rolle 9x2mm (250m)	Rolle 9x3mm (250m)	Rolle 9x4mm (250m)
Grau	SI-565-7100-110	SI-565-7100-100	SI-565-7100-050
Weiß	SI-565-9100-110	SI-565-9100-100	SI-565-9100-050

Farbe	Spule 9x2mm (600m)	Spule 9x3mm (400m)	Spule 9x4mm (275m)
Grau	SI-565-7100-120	SI-565-7100-150	SI-565-7100-250
Weiß	SI-565-9100-120	SI-565-9100-150	SI-565-9100-250

Packungseinheit:

Rolle pro 4 Stück

Spule pro 8 Stück

Seal-it® 567 KERABAND

Seal-it® 567 KERABAND ist ein feuerfestes Verglasungsband. Speziell entwickelt zur Erzielung korrekter Fugendimensionen für die obere Abdichtung in Brandschutzverglasungen.



Farbe	Rolle 9x3mm (50m)	Rolle 9x4mm (50m)
Weiß	SI-567-9100-903	SI-567-9100-904

Packungseinheit:

Pro 6 Stück

Seal-it® 568 SPROSSENBAND

Seal-it® 568 SPROSSENBAND ist ein starkes doppelseitiges Montageklebeband. Speziell für die Montage von Querträgern an Glasscheiben entwickelt. Auch für die Montage mehrerer Materialien geeignet.

Farbe	Rolle 15x3mm (30m)	Rolle 25x3mm (30m)	Rolle 19x3mm (30m)
Grau		SI-568-7100-253	SI-568-7100-193
Weiß	SI-568-9100-153	SI-568-9100-253	SI-568-9100-193

Farbe	Rolle 19x4mm (30m)	Rolle 15x4mm (30m)	Rolle 25x4mm (30m)
Grau	SI-568-7100-194	SI-568-7100-154	SI-568-7100-254
Weiß	SI-568-9100-194	SI-568-9100-154	SI-568-9100-254

Packungseinheit:

Pro 15 Stück



Seal-it® 575 PRESS-BAND KOMO

Seal-it® 575 PRESS-BAND ist ein hochwertiges, elastisches, offenzelliges Polyurethan-Schaumstoffband, das mit einem feuerhemmenden und umweltfreundlichen Acrylharz imprägniert ist. Speziell für die dauerhafte und starkregenfesten Fugenabdichtung.

Abmessungen	Rollenlänge	Max. Auszugslänge	Artikelnummer
10x2-3mm	12,5m	10x10mm	SI-575-1002-125
10x3-5mm	10m	10x15mm	SI-575-1003-010
10x4-7mm*	8m	10x20mm	SI-575-1004-008
15x2-3mm	12,5m	15x10mm	SI-575-1502-125
15x3-5mm	10m	15x15mm	SI-575-1503-010
15x4-7mm	8m	15x20mm	SI-575-1504-008
15x5-8mm	6,6m	15x25mm	SI-575-1505-066
15x6-10mm	5,6m	15x30mm	SI-575-1506-056
20x4-7mm	8m	20x20mm	SI-575-2004-008
20x6-10mm	5,6m	20x30mm	SI-575-2006-056
20x8-13mm	4,3m	20x40mm	SI-575-2008-043

Packungseinheit:

Pro 30 Stück je 10mm

Pro 20 Stück je 15mm

Pro 15 Stück je 20mm

Andere Größen auf Anfrage.

*Solange der Vorrat reicht.

Seal-it® 580 PISTOLEN

Seal-it® 580 PISTOLEN sind professionelle Dichtstoff- und PU-Schaumpistolen. Speziell für einfaches und schnelles Sprühen aus Kartuschen, Schlauchbeuteln und Aerosoldosen.

Hand-Kittpistole H40PS

Kapazität der Patrone: 290 und 310ml Kartuschen
SI-580-0000-200



Hand-Kittpistole H40+

Kapazität der Patrone: 290 und 310ml Kartuschen
SI-580-0001-100



Handkittpistool H40+ combi

Patrooncapaciteit: 310ml
Kartuschen, 400 und 600ml
Schlauchbeutel
SI-580-0001-200



Hand-Kittpistole H3P S

Kapazität der Patrone: 290 und 310ml Kartuschen, 400ml
Schlauchbeutel
SI-580-1000-200



Hand-Kittpistole H2PS

Kapazität der Patrone: 400 und 600ml Schlauchbeutel-
SI-580-2000-200



Hand-Kittpistole Pro 2000

Kapazität der Patrone: 290 und 310ml Kartuschen, 400ml
Schlauchbeutel
SI-580-3000-000



Hand-Kittpistole Seal-it® prof

Kapazität der Patrone: 290 und 310ml Kartuschen
SI-580-5000-310



Seal-it® Hand-Kittpistole Eco

Kapazität der Patrone: 290 und 310ml Kartuschen
SI-580-5001-310



Seal-it® Handabdichtungspistole Prof 600

Kapazität der Patrone: 400 und 600ml Schlauchbeutel
SI-580-5000-600



Seal-it® Handabdichtungspistole Prof 600

Kapazität der Patrone: 400 und 600ml Schlauchbeutel
SI-580-5000-600



Druckluftpistole Seal-it® Airflow prof

SI-580-4500-600



*Spritzpistole eco 330

Kapazität der Patrone: 290ml
Kartuschen
SI-580-3300-102



*Spritzpistole Jetflow

Kapazität der Patrone: 600ml
Schlauchbeutel
SI-580-3300-103



Schaumpistole-ERGO Seal-it®

SI-580-7500-250



Schaumpistole-PFT Seal-it®

SI-580-7500-000



Schaumpistole-XL Seal-it®

SI-580-7500-001



Seal-it® Spritzpistole EPDM Spraybond Professional Short

SI-580-6002-001



Seal-it® Spritzpistole EPDM Spraybond Professional Long

SI-580-6002-000




Hand-Kittpistole Poxyfix

Kapazität der Patrone: 50ml Duo-Kartusche
SI-580-7000-000



End-/Schraubkappe Kittpistole

Geeignet für: Hand-Kittpistole
H2P(S) & H3P(S)
SI-580-0060-002



Weißer Kolben, Kappe H-Serie

Geeignet für: Hand-Kittpistole
H2P(S) & H3P(S)
SI-580-0060-008



Schwarze Kappe Stange (4007x)

Geeignet für: Hand-Kittpistole H3P(S)
SI-580-0060-011



Endkappe Seal-it® prof

Geeignet für: Seal-it®
Hand-Kittpistole Prof 600
SI-580-5000-052



Spritzpistole - 5.5m Gummischlauch

SI-580-6002-005



Kanister-Wagen

SI-590-6001-000



*Auf Bestellung erhältlich.



Seal-it® 590 HILFSMATERIAL

Seal-it® 590 HILFSMATERIAL sind Hilfs- und Endbearbeitungsmaterialien, die speziell für die korrekte und einfache Anwendung und Endbearbeitung von aufgetragenen Materialien entwickelt wurden.

Schlauch PU-Foam Hand
(10 Stück)
SI-590-7111-200



Adapter PU-Foam Pistole (5 Stück)
SI-590-7111-201



Kartuschentülle lang
SI-590-0000-100



Tüllen-Adapterstück Schlauchbeutel
SI-590-0000-170



Schlauchbeuteltülle lang
SI-590-0000-200



Schlauchbeuteltülle XL
SI-590-1021-200



Kartuschentülle angewinkelt, Winkel 45 Grad
SI-590-0000-450



Tüllen-Multidosierer (8 L)
SI-590-0000-455



Mischtülle 750 Poxylfix
SI-590-0530-000



Mischtülle 720 Chem-fix
SI-590-0720-000



Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 6mm breit
SI-590-0006-400



Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 8mm breit
SI-590-0008-400



Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 10mm breit
SI-590-0010-400



Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 15mm breit
SI-590-0015-400



Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 20mm breit
SI-590-0020-400



Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 25mm breit
SI-590-0025-400



Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 30mm breit
SI-590-0030-400



Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 35mm breit
SI-590-0035-400



Holzstücke zur Oberflächenbearbeitung 40mm breit
SI-590-0040-400



Set mit Holzstücken zur Oberflächenbearbeitung 6/8/10/15/20/25/30/35/40mm
SI-590-0100-400



Fugenquartett zur Oberflächenbearbeitung (4 Stück)
SI-590-0900-400



Glättungsspachtel PALU 90 x 90 mm
SI-590-1000-400



Primerflasche Ersatzpinsel
SI-590-500-0050



Primerflasche 250ml + Pinsel
SI-590-500-0250



Primerflasche 500ml + Pinsel
SI-590-500-0500



Rückenfüllungsroller
SI-590-0000-002



Kartuschenschneider
SI-590-0000-001



Kleberklemme 15cm
SI-590-6000-150





Seal-it®
SPRÜHKLEBER



Seal-it® 645 EPDM SPRAYBOND

Seal-It 645 EPDM Spraybond ist ein sehr hochwertiger, extrem starker, DCM-freier Kontaktkleber auf SBR-Kautschukbasis. Geeignet für die Verklebung von amerikanischem und europäischem EPDM auf verschiedenen Untergründen, einschließlich MDF, Spanplatten, Sperrholz, OSB und anderen Holzwerkstoffen. Auch zum Verkleben von Dämmplatten, Beton, Mauerwerk, Ziegeln und den meisten Metallen geeignet.

Farbe	12x500ml Aerosol	22 L Druckbehälter
Transparent	SI-645-0000-500	
Grün		SI-645-0000-022

Paletteneinheit:
500ml – 1.848 Stück
22 L – 36 Stück

Für die Verarbeitung dieses Produkts im Druckbehälter ist eine Spritzpistole erforderlich.



Seal-it® 646 EPDM SPRAYBOND DCM

Seal-It 646 EPDM Spraybond DCM ist ein sehr hochwertiger, extrem starker Kontaktkleber auf SBR-Kautschukbasis. Geeignet für die Verklebung von amerikanischem und europäischem EPDM-Gummi mit sich selbst und auf verschiedenen Untergründen, einschließlich MDF, Spanplatten, Sperrholz, OSB und anderen Holzplattenmaterialien. Auch geeignet für die Verklebung von Dämmplatten, Beton, Mauerwerk, Ziegeln, den meisten Metallen und deren gegenseitige Verklebung.

Farbe	12x500ml Aerosol	22 L Druckbehälter
Weiß	SI-646-0000-500	SI-646-0000-022

Paletteneinheit:
500ml – 1.848 Stück
22 L – 36 Stück

Für die Verarbeitung dieses Produkts im Druckbehälter ist eine Spritzpistole erforderlich.



Seal-it® 680 DISPABOND

Seal-it® 680 DISPABOND EPDM ist eine Dispersion hochwertiger Polymere mit Wasser, die einen hochwertigen EPDM-Klebstoff auf Wasserbasis ohne VOCs ergibt. Zur schnellen, sicheren und umweltfreundlichen Verklebung von EPDM. Geeignet für die meisten gängigen Untergründe.



Farbe	1L Kanister	2,5L Kanister	5L Kanister	10L Kanister
Weiß	SI-680-0000-001	SI-680-0000-002	SI-680-0000-005	SI-680-0000-010

Paletteneinheit:
1L – 350 Stück
2,5L – 200 Stück
5L – 96 Stück
10L – 60 Stück

Kein Standardlagerbestand, nur auf Anfrage lieferbar.



Abgebildeter Kanister-Wagen, Spritzpistole und Zubehör finden Sie auf Seite 45 dieser Broschüre.



Seal-it®
ANDERE KLEBSTOFFE



Seal-it® 710 BONDFIX-PU

Seal-it® 710 BONDFIX-PU ist ein hochwertiger, starker und schnell aushärtender Bau- und Montageklebstoff auf Basis der PU-Technologie. Speziell für füllende, flexible und wasserfeste Verklebungen/Montagen vieler Materialien.

Farbe	12x310ml Kartusche
Beige	SI-710-0000-310

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.248 Stück



Seal-it® 720 CHEM-FIX

Seal-it® 720 CHEM-FIX ist ein nachhaltiger, zertifizierter chemischer Anker auf der Basis von styrolfreien Zweikomponenten-Polyesterharzen. Bestens geeignet für schnelle und starke Verankerung von Gewindestangen, Schrauben und Bolzen in unterschiedlichen Konstruktionen und Bauelementen, die starken dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Farbe	12x300ml Kartusche
Grau	SI-720-0000-300

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.536 Stück



Seal-it® 731 CONSTRUCTBOND-PU D4

SEAL-IT® 731 CONSTRUCTBOND-PU ist ein hochwertiger, schnell aushärtender und wasserfester Bauklebstoff auf PU-Basis. Speziell zum Füllen und starken Verkleben von verschiedenen Holzelementen.

Farbe	12x250g Flasche	6x750g Flasche
Beige	SI-731-0000-250	SI-731-0000-750

Paletteneinheit:
250g – 576 Stück
750g – 288 Stück

Auf Anfrage auch erhältlich in:
5, 10, 20 und 30kg Eimer



Seal-it® 732 TIXBOND-PU D4

Seal-it® 732 TIXBOND-PU D4 ist ein professioneller, schnell aushärtender, überstreichbarer Polyurethan-Klebstoff mit einer pastösen Struktur. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen, zum Verkleben aller Holzverbindungen und zum Verkleben von Holz mit Metall, Stein, Beton, Kunststoff und Dämmmaterial.

Farbe	12x310ml Kartusche
Transparent Creme	SI-732-0000-310

Paletteneinheit:
Kartusche – 1.536 Stück



Seal-it® 730 WOODBOND-D3

Seal-it® WOODBOND D3 ist ein hochwertiger, wasserbeständiger weißer Holzleim auf PVAC-Basis. Speziell für die Verklebung von Holzverbindungen in Möbeln, Fensterrahmen, Fertigelementen, Türen usw.

Farbe	12x250g Fläschchen	6x750g Fläschchen	1x5kg Eimer*
Weiß	SI-730-0000-250	SI-730-0000-750	SI-730-0000-005

Paletteneinheit:
250 g – 576 Stück
750 g – 288 Stück

*Kein Standardlagerbestand, auf Anfrage lieferbar.

Auf Anfrage auch erhältlich in: 10, 20 und 30kg Eimer



Seal-it® 750 POXYFIX

Seal-it® 750 POXYFIX ist ein hochwertiger, professioneller und schnell härtender 2K-Klebstoff auf Epoxidbasis. Speziell für die dauerhafte Abdichtung und Befestigung von Duschrinnen und Abflüssen. Auch zum leichten Verkleben von verschiedenen Materialien geeignet.

Farbe	12x50ml Duo-Kartusche
Grau	SI-750-7044-050

Zum Auftragen dieses Produkts ist eine Poxyfix-Kittpistole erforderlich.
Siehe Seite 45.

Paletteneinheit:
Duo-Kartusche – 2.604 Stück



Cover-it®
ABDECKMATERIALIEN



Cover-it® ABSORBVLIES

Cover-it® ABSORBVLIES ist ein sofort absorbierendes, stark selbstklebendes, 100 % flüssigkeitsdichtes, leichtes Schutz- und Abdeckmaterial. Bestens geeignet für den Schutz von weichen, harten und unebenen Oberflächen, wie z. B. Treppen.

Für frische / neu verlegte Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CIAW-065-16	65cm	16m2
CIAW-100-25	100cm	25m2

Paletteneinheit:
94 Stück à 16m2
35 Stück à 25m2



Cover-it® CLASSIC

Cover-it® CLASSIC ist ein Milchtütenpapier/Schutzkarton von hochwertiger A-Qualität 280 g/m2. Ideal zum Schutz von weichen und harten Oberflächen vor schweren Lasten, Schmutz und Feuchtigkeit.

Für neu verlegte / frische Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CICL-060-35	55cm - 70cm	35m2
CICL-110-60	90cm - 110cm	60m2
CICL-130-50	120cm - 130cm	50m2

Paletteneinheit:
60 Stück à 35m2
24 Stück à 60m2
35 Stück à 50m2



Cover-it® CLASSIC SOFT

Cover-it® CLASSIC SOFT, ein hochwertiger 240 g/m2 Abdeckfilz zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit. Geeignet für den Schutz sowohl weicher als auch harter Oberflächen.

Für neu verlegte / frische Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CICS-100-10	100cm	10m2
CICS-100-25	100cm	25m2
CICS-100-50	100cm	50m2

Paletteneinheit:
90 Stück à 10m2
48 Stück à 25m2
30 Stück à 50m2



Cover-it® PRO AIR

Cover-it® PRO AIR ist ein atmungsaktives und selbstklebendes Abdeckvlies, das mit einer mehrschichtigen Membran von 15 g/m2 versehen ist. Speziell entwickelt für die Abdeckung von neu verlegten / frischen Böden, die atmen können müssen, um Flecken durch Ersticken (Dämpfe und Restfeuchte) zu verhindern.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CIPA-100-50	100cm	50m2

Paletteneinheit:
15 Stück à 50m2



Cover-it® STUC & PAINT

Cover-it® STUC & PAINT, ein superstarkes, saugfähiges, leichtes Schutz- und Abdeckmaterial aus 180 g/m2 Polyestervlies. Speziell entwickelt für den Schutz weicher und harter Untergründe im Bauwesen, in der Industrie, Schifffahrt und Automobilindustrie.

Für frische / neu verlegte Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CISP-XL-100-50	90-100cm	50m2

Paletteneinheit:
40 Stück à 50m2



Cover-it® SUPER

Cover-it® SUPER, ein ultraleichtes, saugfähiges, flüssigkeitsdichtes und rutschfestes Schutz- und Abdeckmaterial. Geeignet für den Schutz weicher und harter Oberflächen im Bauwesen, in der Industrie und im Transportwesen.

Für frische/ neu verlegte Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CISU-105-50	90cm	50m2

Paletteneinheit:
48 Stück à 50m2





Cover-it® CARPET & FLOOR

Cover-it® CARPET & FLOOR, eine starke selbstklebende 80-mu-LDPE-Schutzfolie. Speziell entwickelt für den Schutz weicher Untergründe.

Für harte und lackierte Oberflächen empfehlen wir die Verwendung von Cover-it® Floor & Parquet.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CICF-070-42	70cm	42m2

Paletteneinheit:
80 Stück à 42m2



Cover-it® FLOOR & PARQUET

Cover-it® FLOOR & PARQUET ist eine selbstklebende 80-mu-LDPE-Schutzfolie. Speziell entwickelt für den Schutz von harten und lackierten Oberflächen.

Für frische / neu verlegte Böden, die atmen müssen, empfehlen wir Cover-it® Pro Air, für weiche Untergründe verwenden Sie Cover-it® Carpet & Floor.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CIFP-070-42	70cm	42m2

Paletteneinheit:
80 Stück à 42m2



Cover-it® GLASS & FRAME

Cover-it® GLASS & FRAME ist eine selbstklebende 50-mu-LDPE-Schutzfolie. Speziell entwickelt für den Schutz von Glasscheiben, Fensterrahmen und anderen harten Oberflächen, gegen Beschädigung und Verschmutzung bei Neubau, Renovierung und Wartung.

Art.-Nr.	Rollenbreite	m2/Rolle
CIGG-025-25	25cm	25m2
CIGG-050-50	50cm	50m2
CIGG-100-100	100cm	100m2

Paletteneinheit:
288 Stück à 25m2
144 Stück à 50m2
72 Stück à 100m2



Seal-it® WERBEMATERIAL*

Farbmappe

KR-608-0000-001
Enthält Produktkatalog, Farbkarte Silikon und Farbkarte Hybrid.



Farbkarte Silikon

KR-608-5100-001



Farbkarte Hybrid

KR-608-3100-001



Thekendisplay

KR-608-0000-400
Lieferung ohne Kartuschen





Connect Products ist Ihr zuverlässiger Partner für Private Labeling.


Connect Products verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Lieferung von Dichtungsmitteln, Klebstoffen, PU-Schäumen und anderen Produkten in verschiedenen Verpackungseinheiten wie Kartuschen, Tuben, Schlauchbeuteln oder Dosen für Private Labeling. Wir können schnell handeln, weil wir alles von A bis Z selbst erledigen können.

Von einer Designabteilung mit passionierten Designern bis hin zu eigenen Produktionsanlagen und einem F&E-Labor stehen wir Ihnen zur Verfügung. Wenn Sie Interesse haben, können Sie einen unverbindlichen Termin mit unserem Account-Manager vereinbaren, der Ihnen gern bei allen Ihren Wünschen und Fragen weiterhilft.

Qualität und Innovation stehen an erster Stelle.

Technologie, Praxiswissen und Kundenwünsche bilden die Grundlage für unsere Produktentwicklung, die zu einem spezialisierten und breiten Sortiment führt.

Seal-it®-Produkte garantieren qualitativ hochwertige, langlebige und effiziente Lösungen für Anwendungen bei Neubauten, Renovierungen und Instandhaltungsprojekten. Darüber hinaus werden unsere Produkte ständig einer sehr gründlichen Forschung und effektiven Entwicklung unterzogen, die dem neuesten Stand der Technik und neuen Erkenntnissen entspricht.



Sehen Sie hier das Unternehmensvideo.



[illegible]



Connect Products B.V.
Duurzaamheidsring 220
4231 EX Meerkkerk
Niederlande

info@connectproducts.nl
+31 (0)183 731 400
www.connectproducts.nl